

CATALOGUE DES VENTES VILLE DE BIGANOS



RENSEIGNEMENTS
05.57.70.81.53
serviceachat@villedegiganos.fr

La mairie de Biganos vous propose un catalogue de vente de matériels neufs ou de seconde main tels que des équipements de protection individuelle, vêtements de travail, matériels, outillage, etc... La plupart des matériels seront visible au Pôle Technique Municipal de Biganos.

Chaque fiche est composée comme suit :

- ✓ Numéro de vente (ex : 1/2025)
- ✓ Descriptif du matériel
- ✓ Prix de vente minimum
- ✓ Une photo ou image issue des catalogues fournisseurs
- ✓ Date limite de proposition d'enchère

COMMENT ENCHÉRIR ?

Téléchargez le bulletin interactif «offres enchères» depuis le site internet de la ville : **villedebiganos.fr**

Vous pouvez remplir ce bulletin depuis votre navigateur, l'enregistrer sur votre ordinateur et le retourner en version dématérialisée à : **serviceachat@villedebiganos.fr**

Vous pouvez également imprimer le fichier afin de le remplir manuellement et le déposer sous enveloppe dans l'urne positionnée à l'accueil de la mairie avant la date limite de vente mentionnée sur la fiche matérielle de chaque lot.

N° de vente : 1/2025

1) Désignation : Sangle plate 4m – 5T (matériel neuf)

2) Prix de l'enchère en € TTC : 20,00 €

3) Descriptif + photo :



Specification technique		Descriptif	
Code produit	R697877xxxxx selon produit	Coefficient sécurité	7:1
Code EAN	Selon produit	Composition sangle	100% PES haute tenacité
Gamme produit	Levage - élingues plates	Etiquette	Standard Murtra
Normative Europea / European Norm EN / Norme européenne	EN 1492:2	Protections (facultatif)	PVC bleu
Ref. for safe use / Ref. données sécurité	EN 1492:2		PU (polyurethane anticoupure)

CMU / WLL / SWL kg.						
	Color Couleur / Coloris	Ancho Width / Largeur	x 1	x 0,8	x 2	x 1,4 (x = 0° ÷ 45°)
EAD 1.000		30 mm.	1.000	800	2.000	1.400
EAD 2.000		60 mm.	2.000	1.600	4.000	2.800
EAD 3.000		90 mm.	3.000	2.400	6.000	4.200
EAD 4.000		120 mm.	4.000	3.200	8.000	5.600
EAD 5.000		150 mm.	5.000	4.000	10.000	7.000
EAD 6.000		180 mm.	6.000	4.800	12.000	8.400
EAD 8.000		240 mm.	8.000	6.400	16.000	11.200
EAD 10.000		300 mm.	10.000	8.000	20.000	14.000
EAD 12.000		300 mm.	12.000	9.600	24.000	16.800

4) Date limite de vente : 30/03/2025

N° de vente : 2/2025

- 1) Désignation : Sangle plate 4m – 5T (matériel neuf)
- 2) Prix de l’enchère en € TTC : 20,00 €
- 3) Descriptif + photo :



Specification technique			Descriptif			
Code produit			Coefficient sécurité			
R697877xxxxx selon produit			7:1			
Code EAN			Composition sangle			
Selon produit			100% PES haute tenacité			
Gamme produit			Etiquette			
Levage - élingues plates			Standard Murtra			
Normative Europea / European Norm EN / Norme européenne			Protections (facultatif)			
EN 1492:2			PVC bleu			
Ref. for safe use / Ref. données sécurité			PU (polyurethane anticoupure)			
			CMU / WLL / SWL kg.			
	Color Colour / Coloris	Ancho Width / Largeur	x 1	x 0,8	x 2	x 1,4 (x = 0° ÷ 45°)
EAD 1.000		30 mm.	1.000	800	2.000	1.400
EAD 2.000		60 mm.	2.000	1.600	4.000	2.800
EAD 3.000		90 mm.	3.000	2.400	6.000	4.200
EAD 4.000		120 mm.	4.000	3.200	8.000	5.600
EAD 5.000		150 mm.	5.000	4.000	10.000	7.000
EAD 6.000		180 mm.	6.000	4.800	12.000	8.400
EAD 8.000		240 mm.	8.000	6.400	16.000	11.200
EAD 10.000		300 mm.	10.000	8.000	20.000	14.000
EAD 12.000		300 mm.	12.000	9.600	24.000	16.800

- 4) Date limite de vente : 30/03/2025

N° de vente : 3/2025

1) **Désignation : Echelle 3 plans TUBESCA référence : 2433/016**
(seconde main)

- **Hauteur Max dépliée: 12.29 Mètres**

2) **Prix de l'enchère en € TTC : 200,00 €**

3) **Descriptif + photo :**



 VOIR LES DIFFÉRENTS MODÈLES  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  DOCUMENTATION	HAUTEUR D'ACCÈS/DE TRAVAIL MAX (M)		
	7,80m		>
	9,76m		>
	12,29m		▼
	Ref : 02433316	Hauteur du produit repliée (m) : 4,67	Hauteur du produit déployée (m) : 11,39
	Nombre de marches/échelons : 3x16	Poids (kg) : 45,50kg	Largeur (hors tout) avec stabilisateurs déployés (m) : 1,35
	Section : 90/91/90	Hauteur d'accès/de travail min (m) : 5,57m	Hauteur d'accès/de travail max (m) : 12,29m
	Gencod : 3178740162900		

4) **Date limite de vente : 30/03/2025**

N° de vente : 4/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail PORTWEST référence : E046

• **Taille : 38/40 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère en € TTC** : 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



E046 - Pantalon Combat HV

Jaune

CHOISISSEZ LA COULEUR:



GAMME DE TAILLE :

XS - 4XL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Conforme à la norme EN ISO 20471 ce pantalon moderne a des poches soufflets, poche téléphone, poches genouillères et ceinture élastiquée pour plus de confort.

Caractéristiques

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
-
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Deux poches arrière
- Double poche mètre
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- balayé de tous les points de stress
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- 10 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE

Tissu extérieur : Polycoton Kingamill: 65% polyester, 35% coton 245g

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 5/2025

1) Désignation : Pantalon de travail PORTWEST référence : E046

- Taille : 38/40 (matériel neuf)

2) Prix de l'enchère (en € TTC): 10,00 €

3) Descriptif + photo :



E046 - Pantalon Combat HV

Jaune

CHOISISSEZ LA COULEUR:



GAMME DE TAILLE :

XS - 4XL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Conforme à la norme EN ISO 20471 ce pantalon moderne a des poches soufflets, poche téléphone, poches genouillères et ceinture élastiquée pour plus de confort.

Caractéristiques

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
-
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Deux poches arrière
- Double poche mètre
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- balayé de tous les points de stress
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- 10 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE

Tissu extérieur : Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton 245g

4) Date limite de vente : 30/03/2025

N° de vente : 6/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail PORTWEST référence : TX71

• **Taille : 38/40 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



TX71 – Pantalon Haute-Visibilité Séville

Jaune/Marine

CHOISISSEZ LA COULEUR:



GAMME DE TAILLE :

S - XXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Le TX71 est solide, un design durable et élégant avec une ceinture élastiquée souple. Fabriqué à partir de tissu Kingsmill polycoton de qualité, les caractéristiques comprennent une double poche règle, une poche arrière à rabat et des coutures doublées pour une plus grande résistance.

Caractéristiques

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Ourlet réglable par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- 2 poches latérales
- Poche Arrière
- Double poche mètre
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- 5 poches pour plus de rangement
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- L'ensemble S478 + TX71 est certifié EN ISO 20471 classe 3

Tissu extérieur : Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton 245g

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 7/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail PORTWEST référence : TX71

• **Taille : 42/44 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



TX71 – Pantalon Haute-Visibilité Séville

Jaune/Marine

CHOISISSEZ LA COULEUR:



GAMME DE TAILLE :

S - XXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Le TX71 est solide, un design durable et élégant avec une ceinture élastiquée souple. Fabriqué à partir de tissu Kingsmill polycoton de qualité, les caractéristiques comprennent une double poche règle, une poche arrière à rabat et des coutures doublées pour une plus grande résistance.

Caractéristiques

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Ourlet réglable par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- 2 poches latérales
- Poche Arrière
- Double poche mètre
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- 5 poches pour plus de rangement
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- L'ensemble S478 + TX71 est certifié EN ISO 20471 classe 3

Tissu extérieur : Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton 245g

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 8/2025

- 1) **Désignation** : Pantalon de travail BSEEN référence : BP85 SY
 - **Taille : 3XL (matériel neuf)**
- 2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €
- 3) **Descriptif + photo** :



EN ISO 20471, Two-tone Hi-Visibility Trousers

Description: Two-Tone High Visibility Trousers. **Code:** BD85 SY

Style Identification: Two bands around each Leg.

	1	EN ISO 20471 2013 Class 1 Area of High Visibility Saturn Yellow Background and Retro Reflective Tape
	3	EN 343 2003: A1 2007 Class 3 Water Penetration and Class 3 Water Vapour Resistance

These garments bear CE marking to demonstrate compliance with EC Directive EC/686/89 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety

Limitations of Use: This garment must always be worn correctly.

Keep Clean: To ensure optimum conspicuity this garment must be kept clean and regular comparisons are recommended against a new garment.

Disposal: Please dispose of the garment in a responsible, safe manner.

Code: **BD85 SY**

Aftercare: For instructions on washing, see care label in garment. Company will not accept liability for garments where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.

Max. 5 x Wash Cycles

Do not wash in biological powder. Wash as synthetics.
Machine Warm minimum wash. Cold rinse, short spin, do not wring.

The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.

The lifetime will also depend on usage, care, storage etc.

Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transportation as supplied by the manufacturer.

Available Sizes and Selection

A larger size may be required if worn over other clothing.
Fit according to waist size:

Size:	Waist Size:	Height:
Small	82 - 90	164 - 172
Medium	94 - 102	172 - 180
Large	102 - 110	180 - 188
XLarge	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 129	196 - 204
XXXL	129 - 141	196 - 204

Medium

P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ
Notified Body: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northants, NN16 8SD, United Kingdom. (Notified Body 0321)

- 4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 9/2025

- 1) **Désignation** : Pantalon de travail BSEEN référence : BP85 SY
 - **Taille : 4XL (matériel neuf)**
- 2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €
- 3) **Descriptif + photo** :



EN ISO 20471, Two-tone Hi-Visibility Trousers

Description: Two-Tone High Visibility Trousers. **Code:** BD85 SY

Style Identification: Two bands around each Leg.

	1	EN ISO 20471 2013 Class 1 Area of High Visibility Saturn Yellow Background and Retro Reflective Tape
	3	EN 343 2003: A1 2007 Class 3 Water Penetration and Class 3 Water Vapour Resistance

These garments bear CE marking to demonstrate compliance with EC Directive EC/686/89 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety

Limitations of Use: This garment must always be worn correctly.

Keep Clean: To ensure optimum conspicuity this garment must be kept clean and regular comparisons are recommended against a new garment.

Disposal: Please dispose of the garment in a responsible, safe manner.

Code: **BD85 SY**

Aftercare: For instructions on washing, see care label in garment. Company will not accept liability for garments where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.

Max. 5 x Wash Cycles

Do not wash in biological powder. Wash as synthetics.
Machine Warm minimum wash. Cold rinse, short spin, do not wring.

The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.

The lifetime will also depend on usage, care, storage etc.

Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transportation as supplied by the manufacturer.

Available Sizes and Selection

A larger size may be required if worn over other clothing.
Fit according to waist size:

Size:	Waist Size:	Height:
Small	82 - 90	164 - 172
Medium	94 - 102	172 - 180
Large	102 - 110	180 - 188
XLarge	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 129	196 - 204
XXXL	129 - 141	196 - 204

BY SEEN P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ
Notified Body: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northants, NN16 8SD, United Kingdom. (Notified Body 0321)

- 4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 10/2025

- 1) **Désignation** : Pantalon de travail BSEEN référence : BP85 SY
 - **Taille : 4XL (matériel neuf)**
- 2) **Prix plancher de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €
- 3) **Descriptif + photo** :



EN ISO 20471, Two-tone Hi-Visibility Trousers

Description: Two-Tone High Visibility Trousers. **Code:** BD85 SY

Style Identification: Two bands around each Leg.

	1	EN ISO 20471 2013 Class 1 Area of High Visibility Saturn Yellow Background and Retro Reflective Tape
	3	EN 343 2003: A1 2007 Class 3 Water Penetration and Class 3 Water Vapour Resistance

These garments bear CE marking to demonstrate compliance with EC Directive EC/686/89 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety

Limitations of Use: This garment must always be worn correctly.

Keep Clean: To ensure optimum conspicuity this garment must be kept clean and regular comparisons are recommended against a new garment.

Disposal: Please dispose of the garment in a responsible, safe manner.

Code: **BD85 SY**

Aftercare: For instructions on washing, see care label in garment. Company will not accept liability for garments where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.

Max. 5 x Wash Cycles

Do not wash in biological powder. Wash as synthetics.
Machine Warm minimum wash. Cold rinse, short spin, do not wring.

The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.

The lifetime will also depend on usage, care, storage etc.

Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transportation as supplied by the manufacturer.

Available Sizes and Selection

A larger size may be required if worn over other clothing.
Fit according to waist size:

Size:	Waist Size:	Height:
Small	82 - 90	164 - 172
Medium	94 - 102	172 - 180
Large	102 - 110	180 - 188
XLarge	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 129	196 - 204
XXXL	129 - 141	196 - 204

P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ
Notified Body: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northants, NN16 8SD, United Kingdom. (Notified Body 0321)

- 4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 11/2025

- 1) **Désignation** : Pantalon de travail BSEEN référence : BP85 SY
 - **Taille : 4XL (matériel neuf)**
- 2) **Prix plancher de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €
- 3) **Descriptif + photo** :



EN ISO 20471, Two-tone Hi-Visibility Trousers

Description: Two-Tone High Visibility Trousers. **Code:** BD85 SY

Style Identification: Two bands around each Leg.

	1	EN ISO 20471 2013 Class 1 Area of High Visibility Saturn Yellow Background and Retro Reflective Tape
	3	EN 343 2003: A1 2007 Class 3 Water Penetration and Class 3 Water Vapour Resistance

 These garments bear CE marking to demonstrate compliance with EC Directive EC/686/89 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety

Limitations of Use: This garment must always be worn correctly.

Keep Clean: To ensure optimum conspicuity this garment must be kept clean and regular comparisons are recommended against a new garment.

Disposal: Please dispose of the garment in a responsible, safe manner.

Code: **BD85 SY**

Aftercare: For instructions on washing, see care label in garment. Company will not accept liability for garments where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.



Max. 5 x Wash Cycles

Do not wash in biological powder. Wash as synthetics.
Machine Warm minimum wash. Cold rinse, short spin, do not wring.

The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.


The lifetime will also depend on usage, care, storage etc.

Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transportation as supplied by the manufacturer.

Available Sizes and Selection

A larger size may be required if worn over other clothing.
Fit according to waist size:

Size:	Waist Size:	Height:
Small	82 - 90	164 - 172
Medium	94 - 102	172 - 180
Large	102 - 110	180 - 188
XLarge	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 129	196 - 204
XXXL	129 - 141	196 - 204


Medium

 P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ
Notified Body: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northants, NN16 8SD, United Kingdom. (Notified Body 0321)

- 4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 12/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail BSEEN référence : BP85 SY

• **Taille : 4XL (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



EN ISO 20471, Two-tone Hi-Visibility Trousers

Description: Two-Tone High Visibility Trousers. **Code:** BD85 SY

Style Identification: Two bands around each Leg.

	1	EN ISO 20471 2013 Class 1 Area of High Visibility Saturn Yellow Background and Retro Reflective Tape
	3	EN 343 2003: A1 2007 Class 3 Water Penetration and Class 3 Water Vapour Resistance

 These garments bear CE marking to demonstrate compliance with EC Directive EC/686/89 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety

Limitations of Use: This garment must always be worn correctly.

Keep Clean: To ensure optimum conspicuity this garment must be kept clean and regular comparisons are recommended against a new garment.

Disposal: Please dispose of the garment in a responsible, safe manner.

Code: **BD85 SY**

Aftercare: For instructions on washing, see care label in garment. Company will not accept liability for garments where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.



Max. 5 x Wash Cycles

Do not wash in biological powder. Wash as synthetics.
Machine Warm minimum wash. Cold rinse, short spin, do not wring.

The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.


The lifetime will also depend on usage, care, storage etc.

Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transportation as supplied by the manufacturer.

Available Sizes and Selection

A larger size may be required if worn over other clothing.
Fit according to waist size:

Size:	Waist Size:	Height:
Small	82 - 90	164 - 172
Medium	94 - 102	172 - 180
Large	102 - 110	180 - 188
XLarge	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 129	196 - 204
XXXL	129 - 141	196 - 204



BY SEEN P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ
Notified Body: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northants, NN16 8SD, United Kingdom. (Notified Body 0321)

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 13/2025

- 1) **Désignation** : Pantalon de travail BSEEN référence : BP85 SY
 - **Taille : 4XL (matériel neuf)**
- 2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €
- 3) **Descriptif + photo** :



EN ISO 20471, Two-tone Hi-Visibility Trousers

Description: Two-Tone High Visibility Trousers. **Code:** BD85 SY

Style Identification: Two bands around each Leg.

	1	EN ISO 20471 2013 Class 1 Area of High Visibility Saturn Yellow Background and Retro Reflective Tape
	3	EN 343 2003: A1 2007 Class 3 Water Penetration and Class 3 Water Vapour Resistance

 These garments bear CE marking to demonstrate compliance with EC Directive EC/686/89 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety

Limitations of Use: This garment must always be worn correctly.

Keep Clean: To ensure optimum conspicuity this garment must be kept clean and regular comparisons are recommended against a new garment.

Disposal: Please dispose of the garment in a responsible, safe manner.

Code: **BD85 SY**

Aftercare: For instructions on washing, see care label in garment. Company will not accept liability for garments where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.



Max. 5 x Wash Cycles

Do not wash in biological powder. Wash as synthetics.
Machine Warm minimum wash. Cold rinse, short spin, do not wring.

The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.


The lifetime will also depend on usage, care, storage etc.

Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transportation as supplied by the manufacturer.

Available Sizes and Selection

A larger size may be required if worn over other clothing.
Fit according to waist size:

Size:	Waist Size:	Height:
Small	82 - 90	164 - 172
Medium	94 - 102	172 - 180
Large	102 - 110	180 - 188
XLarge	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 129	196 - 204
XXXL	129 - 141	196 - 204



94 - 102
172 - 180
Medium

 P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ
Notified Body: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northants, NN16 8SD, United Kingdom. (Notified Body 0321)

- 4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 14/2025

1) **Désignation :** Pantalon de travail PORTWEST référence : MV26

- **Taille : 42/44 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC):** 10,00 €

3) **Descriptif + photo :**



MV26 – Pantalon Hi-Vis MODAFLAME

Jaune/Marine

CHOISISSEZ LA COUPE :

STANDARD

LONG

CHOISISSEZ LA COULEUR :



GAMME DE TAILLE :

S - XXXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Conforme à de multiples normes CE, ces pantalons offrent une protection idéale contre l'exposition aux risques industriels. La taille élastiquée à l'arrière permet une grande liberté de mouvements et assure au porteur un grand confort.

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Poche téléphone
- Bandes rétro cousues résistantes à la flamme et au lavage industriel
- 9 poches pour plus de rangement
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Grandes poches
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX

Tissu extérieur :
Modafume Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g

4) **Date limite de vente :** 30/03/2025

N° de vente : 15/2025

1) Désignation : Pantalon de travail PORTWEST référence : MV26

- Taille : 42/44 (matériel neuf)

2) Prix de l'enchère (en € TTC): 10,00 €

3) Descriptif + photo :



MV26 – Pantalon Hi-Vis MODAFLAME

Jaune/Marine

CHOISISSEZ LA COUPE :

STANDARD

LONG

CHOISISSEZ LA COULEUR :



GAMME DE TAILLE :

S - XXXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Conforme à de multiples normes CE, ces pantalons offrent une protection idéale contre l'exposition aux risques industriels. La taille élastiquée à l'arrière permet une grande liberté de mouvements et assure au porteur un grand confort.

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Poche téléphone
- Bandes rétro cousues résistantes à la flamme et au lavage industriel
- 9 poches pour plus de rangement
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Grandes poches
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX

Tissu extérieur :
Modaflamme Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g

4) Date limite de vente : 30/03/2025

N° de vente : 16/2025

1) **Désignation :** Pantalon de travail PORTWEST référence : MV26

- **Taille : 42/44 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC):** 10,00 €

3) **Descriptif + photo :**



MV26 – Pantalon Hi-Vis MODAFLAME

Jaune/Marine

CHOISISSEZ LA COUPE :

STANDARD

LONG

CHOISISSEZ LA COULEUR :



GAMME DE TAILLE :

S - XXXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Conforme à de multiples normes CE, ces pantalons offrent une protection idéale contre l'exposition aux risques industriels. La taille élastiquée à l'arrière permet une grande liberté de mouvements et assure au porteur un grand confort.

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Poche téléphone
- Bandes rétro cousues résistante à la flamme et au lavage industriel
- 9 poches pour plus de rangement
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Grandes poches
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX

Tissu extérieur :
Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g

4) **Date limite de vente :** 30/03/2025

N° de vente : 17/2025

1) **Désignation :** Pantalon de travail PORTWEST référence : MV26

- **Taille : 50/52 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC):** 10,00 €

3) **Descriptif + photo :**



MV26 – Pantalon Hi-Vis MODAFLAME

Jaune/Marine

CHOISISSEZ LA COUPE :

STANDARD

LONG

CHOISISSEZ LA COULEUR :



GAMME DE TAILLE :

S - XXXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Conforme à de multiples normes CE, ces pantalons offrent une protection idéale contre l'exposition aux risques industriels. La taille élastiquée à l'arrière permet une grande liberté de mouvements et assure au porteur un grand confort.

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Poche téléphone
- Bandes rétro cousues résistante à la flamme et au lavage industriel
- 9 poches pour plus de rangement
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Grandes poches
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX

Tissu extérieur :
Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g

4) **Date limite de vente :** 30/03/2025

N° de vente : 18/2025

1) Désignation : Pantalon de travail PORTWEST référence : MV26

- Taille : 50/52 (matériel neuf)

2) Prix de l'enchère (en € TTC): 10,00 €

3) Descriptif + photo :



MV26 – Pantalon Hi-Vis MODAFLAME

Jaune/Marine

CHOISISSEZ LA COUPE :

STANDARD

LONG

CHOISISSEZ LA COULEUR :



GAMME DE TAILLE :

S - XXXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Conforme à de multiples normes CE, ces pantalons offrent une protection idéale contre l'exposition aux risques industriels. La taille élastiquée à l'arrière permet une grande liberté de mouvements et assure au porteur un grand confort.

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Poche téléphone
- Bandes rétro cousues résistante à la flamme et au lavage industriel
- 9 poches pour plus de rangement
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Larges poches
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX

Tissu extérieur :
Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g

4) Date limite de vente : 30/03/2025

N° de vente : 19/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail PORTWEST référence : T501

- **Taille : 40 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC):** 10,00 €

3) **Descriptif + photo :**



T501 – Pantalon HV PW3 poches flottantes

Jaune/Noir

CHOISISSEZ LA COUPE : STANDARD PEUT

CHOISISSEZ LA COULEUR : 

GAMME DE TAILLE : **28 - 48**

Description et Caractéristiques	Info techniques
Un pantalon hi-vis innovant conçu avec soin, avec des poches multifonctions, des poches à genouillères et une poche multi-access pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Le renfort en tissu Oxford aux points d'abrasion clés et les triples coutures garantissent une durabilité maximale. Caractéristiques • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texipel • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe • Paire de genouillères gratuites fournies avec ce pantalon • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail • Bande agrippante intérieure élastique permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité • Poche Cargo facile d'accès • Deux poches arrière • Double poche mètre • Boucle en D pour les clés ou les badges • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail • Support d'identification caché dans une poche • Emplacements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieu agressifs • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité • 18 poches pour plus de rangements • Poches flottantes porte-outils • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité Tissu extérieur : TitanMill Plus : 85% polyester, 35% coton 300g Tissu contrastant : 100% Polyester Oxford 500D, enduit PU	

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 20/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail PORTWEST référence : T501

- **Taille : 46 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



T501 – Pantalon HV PW3 poches flottantes

Jaune/Noir

CHOISISSEZ LA COUPE : STANDARD PEUT

CHOISISSEZ LA COULEUR : [Color swatches]

GAMME DE TAILLE : **28 - 48**

Description et Caractéristiques

Info techniques

Un pantalon hi-vis innovant conçu avec soin, avec des poches multifonctions, des poches à genouillères et une poche multi-access pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Le renfort en tissu Oxford aux points d'abrasion clés et les triples coutures garantissent une durabilité maximale.

Caractéristiques

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texipel
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Paire de genouillères gratuites fournies avec ce pantalon
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Bande agrippante intérieure élastique permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Poche Cargo facile d'accès
- Deux poches arrière
- Double poche mètre
- Boucle en D pour les clés ou les badges
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Support d'identification caché dans une poche
- Emplacements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- 18 poches pour plus de rangements
- Poches flottantes porte-outils
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité

Tissu extérieur : TitanMill Plus : 85% polyester, 35% coton 300g

Tissu contrastant : 100% Polyester Oxford 500D, enduit PU

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 21/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail PORTWEST référence : S487

- **Taille : 3XL (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



S487 - Pantalon HiVis respirant

Jaune

CHOISISSEZ LA COULEUR:



GAMME DE TAILLE :

XS - XXXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Ce pantalon respirant a été conçu avec un tissu imperméable et hautement respirant. Les fermetures à glissière du bas des jambes avec pattes permettent un ajustement rapide et facile.

Caractéristiques

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de faciliter l'accès
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE

Tissu extérieur :

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU 190g

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 22/2025

1) **Désignation** : Pantalon de travail PORTWEST référence : S487

- **Taille : 3XL (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



S487 - Pantalon HiVis respirant

Jaune

CHOISISSEZ LA COULEUR: 

GAMME DE TAILLE : XS - XXXL

Description et Caractéristiques

Info techniques

Ce pantalon respirant a été conçu avec un tissu imperméable et hautement respirant. Les fermetures à glissière du bas des jambes avec pattes permettent un ajustement rapide et facile.

Caractéristiques

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de faciliter l'accès
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE

Tissu extérieur :
300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU 190g

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 23/2025

1) **Désignation** : Parka PORTWEST référence : S778

- **Taille : 5XL (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère (en € TTC)**: 50,00 €

3) **Descriptif + photo** :



NORMES



EN ISO 20471



EN 14058



EN343



EN14116



EN 13034



EN1149-5

**Vous souhaitez passer une commande
par téléphone ?**

Nos experts à votre écoute chaque jour

04 75 00 21 91

Service gratuit
+ prix appel

DEMANDER À ÊTRE RAPPELÉ

Description

Découvrez notre parka de sécurité haut de gamme, conçue pour les professionnels. Cette parka anti-flamme et antistatique offre une protection inégalée, tout en étant imperméable pour vous garder au sec par tous les temps. De plus, sa haute visibilité garantit que vous restiez en sécurité, même dans les conditions les plus sombres.

Caractéristiques de la Parka:

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Antistatique
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Zip avant en plastique injecté à double curseur pour un accès rapide et facile
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- CE-CAT III

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 24/2025

1) Désignation : Chaussures de sécurité S.24 référence : ZEPHIR S1P

- **Pointure : 39 (matériel neuf)**

2) Prix plancher de l'enchère (en € TTC): 10,00 €

3) Descriptif + photo :



MOUVEMENT

S.24

ZEPHIR S1P

S1P HRO HI CI SRA

DU 36 AU 47

REF: S122

↔ 560 g*

SEMELLE OPTIMUM

STC+

METAL FREE

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRA
- (AI) Antistatique
- (EI) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

DOMAINES D'UTILISATION

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

TIGE

- Dessus : cuir croûte velours noir / toile grise
- Matelassage : 790/658
- Doubure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : toile / mousse / textile
- Doubure quartier : textile
- Fermeture : lacets
- Embout : Composite STC+

LES

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure aimantétique
- Modèle mixte du 36 au 47
- Semelle intérieure OPTIMUM amortissante, hydrophile, antilongue et antibactérienne

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : OPTIMUM

• Date limite d'utilisation : sans

• Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

ROSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par grandeur 42, 5. Se va résumer le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits entre autres, l'ensemble et toutes non-conformités, sans aucune d'embouteillage, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10/2020

4) Date limite de vente : 30/03/2025

N° de vente : 25/2025

1) **Désignation** : Chaussures de sécurité PERF référence : CORK S1P SRC

- **Pointure : 38 (matériel neuf)**

2) **Prix plancher de l'enchère (en € TTC)**: 10,00 €

3) **Descriptif + photo** :



4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 26/2025

1) **Désignation** : Tableau affichage Multisports Chronotop Référence : 606246B

- Etat neuf (jamais servi) / Dans son emballage d'origine / Notice d'utilisation

2) **Prix de l'enchère en € TTC** : 300,00 €

3) **Descriptif + photo** :



4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

1) **Désignation** : Gants nitrile Manusweet référence : ML002 (paquet de 12)

- **Taille : 9 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère en € TTC** : 8,00 €

3) **Descriptif + photo** :





FICHE TECHNIQUE

Référence : ML002
Référence de commande : 10003

Qualités :

- Enduction en Nitrile **lourd** qui assure une résistance supérieure à l'abrasion
- Bonne préhension.
- Confort du jersey coton souple, respirant et extensible

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec, huileux comme aqueux**



Double enduction nitrile imperméable
Support jersey coton
Paume et dos % enduit
Poignet tricot

Tailles : 8/9/10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires

EN 388

CE

4221

Manutention Lourde

Gant de protection

NOTICE D'INFORMATION 01
Cet article est mis sur le marché par :
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE → 

Taille → X

Marquage de conformité → CE

Pictogrammes des risques mécaniques

- Numéro de lot (optionnel)
- Référence de l'article

Niveaux de performances

Résistance à l'abrasion (cycles)
Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)
Résistance à la déchirure (Newton)
Résistance à la perforation (Newton)

RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/

XXXX (abcd)

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 28/2025

1) **Désignation** : Gants nitrile Manusweet référence : ML002 (paquet de 12)

• **Taille : 9 (matériel neuf)**

2) **Prix plancher de l'enchère en € TTC** : 8,00 €

3) **Descriptif + photo** :





FICHE TECHNIQUE

Référence : ML002

Référence de commande : 10003

Qualités :

- **Enduction en Nitrile lourd** qui assure une résistance supérieure à l'**abrasion**
- Bonne préhension.
- Confort du jersey coton **souple, respirant et extensible**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec, huileux comme aqueux**



Double enduction nitrile imperméable
Support jersey coton
Paume et dos ¾ enduit
Poignet tricot

Tailles : 8/9/10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires

EN 388

CE  

4221

Gant de protection Manutention Lourde

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 29/2025

1) **Désignation** : Gants nitrile Manusweet référence : ML002 (paquet de 12)

• **Taille : 9 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère en € TTC** : 8,00 €

3) **Descriptif + photo** :





FICHE TECHNIQUE

Référence : ML002

Référence de commande : 10003

Qualités :

- **Enduction en Nitrile lourd** qui assure une résistance supérieure à l'**abrasion**
- Bonne préhension.
- Confort du jersey coton **souple, respirant et extensible**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec, huileux comme aqueux**

Double enduction nitrile imperméable
Support jersey coton
Paume et dos ¾ enduit
Poignet tricot

Tailles : 8/9/10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires



EN 388

CE

4221

Gant de protection
Manutention Lourde

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

N° de vente : 30/2025

1) **Désignation** : Gants nitrile Manusweet référence : ML002 (paquet de 12)

• **Taille : 9 (matériel neuf)**

2) **Prix de l'enchère en € TTC** : 8,00 €

3) **Descriptif + photo** :





FICHE TECHNIQUE

Référence : ML002
Référence de commande : 10003

Qualités :

- **Enduction en Nitrile lourd** qui assure une résistance supérieure à l'**abrasion**
- Bonne préhension.
- Confort du jersey coton **souple, respirant et extensible**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec, huileux comme aqueux**

Double enduction nitrile imperméable
Support **jersey coton**
Paume et dos ¾ enduit
Poignet tricot



EN 388

CE  

4221

Tailles : 8/9/10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires

Gant de protection
Manutention Lourde

4) **Date limite de vente** : 30/03/2025

